

ROTARY SLOPE MOWER



Ersatzteilliste ILD02 SG (s.n. 3804 -)

überarbeitet 05-02-2019



DVOŘÁK - svahové sekačky, s. r. o.

Pohled 277, 582 21 Pohled, Czech Republic

T +420 564 036 099

info@spider-cz.com, www.spider-cz.com


parts@spider-cz.com

Contents / Inhalt

Engine Kawasaki FS691V / Motor Kawasaki FS691V	4
MufflerFS 02 / Auspuff FS 02	5
Girder 02 / Träger 02	6
Controller bracket 02 / Konsolenhalter 02	8
Cross 02 / Kranz 02	10
Auxiliary Drive Brake /Hilfsbremse	12
Hood 02 / Motorhaube 02.....	14
Wheel Suspension / Radaufhängung	15
Wheel Suspension /Radaufhängung	16
Wheel Suspension /Radaufhängung	17
Wheel drive / Radantrieb	18
Wheel / Rad	20
Arm – complete / Arm - komplett	21
Wheel steering chain pulley / Radlenkung Kettenantrieb	22
Mower Deck 02 / Mähdeck02 – Teil 1	23
Mower deck 02 / Mähdeck 02 – Teil 2.....	25
Stabilizer bar / Stabilisator	26
Steering Servomotor / Lenkungsservomotor	27
Hydraulic pump /Hydraulikpumpe	29
Fuel system /Kraftstoffsystem	32
Oil drain – Ölablass	34
EVAP system – Ausführung Kalifornien	35
Oil gauge / Ölstandsanzeige	36
Tools / Werkzeuge.....	36
Control unit NBB 02 / Kontrolleinheit - Fernsteuerung NBB 02.....	37
Mower drive 02 / Mähantrieb 02	39
Belt tensioner / Riemenspanner	41
Mowing Unit / Mähwerk	42
Blade set / Messerset - 2Z01K140.....	44
Mowing Unit / Mähwerk	45
Driving bearing box / Antriebslager (2Z01S001) A.....	45
Tensioner bearing box / Spanner Lager (2Z03S001) B.....	45
Beacon ILD02/ Warnlampe ILD02	48
Safety Symbols / Sicherheitssymbole.....	49
Others /Zubehör	50


Engine Kawasaki FS691V / Motor Kawasaki FS691V

No.	Part No.	QTY	Complete	SPIDER No	Designation	Beschreibung
1	2M01S012	1			Kawasaki engine FS691V	Motor Kawasaki FS691V
2	11013-7049	1			Paper air filter FS691V	Papier-Luftfilter FS691V
3	11013-7046	1			Rough air filter, FS691V	Luftfilter - grob FS691V
4	49065-7007	1			Oil filter Kawasaki FS691V	Ölfilter - Kawasaki FS691V
5	92070-7004	2			Spark plug NGK BPR4ES	Zündkerze NGK BPR4ES
6	2M01S071	1			Servomotor FS691V	Servomotor FS691V
7	2M01S061	1			Gas control bracket FS691V	Gaskontrollhalterung FS691V
8	2M01S041	1			Gas draw rod Kawasaki FS	Gaszugstange Kawasaki FS
9	1M01S051	1			Starter relay FS691V	Starterrelais FS691V
11	1M01S060	1			Starter relay cabel 1	Starter-Relais Kabel 1
12	1M01S070	1			Starter relay cabel 2	Starter-Relais Kabel 2
13	11011-7061	1			Air filter case Kawa FS691V	Luftfiltergehäuse Kawa FS691V
14	N2539	1			Fuel filter MANN WK32	Kraftstofffilter MANN WK32
15	N2292	4			Hex Bolt UNC 3/8 x 1 1/2	Sechskantschraube UNC 3/8 x 1 1/2
20	15004-7063	1			Carburettor FS691V	Vergaser FS691V
21	21188-7002	1			Carburettor Solenoid FS691V	Vergaser Magnetventil FS691V
22	49040-7008	1			Fuel pump FS691V	Benzinpumpe FS691V
23	2M02S020	1			Spacing ring relay	Abstandsring - Relais
24	N2002	1			Hex Bolt M8x50	Sechskantschraube M8x50





MufflerFS 02 / Auspuff FS 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QT	Designation	Beschreibung
1	2M03S003			1	Muffler FS	Auspuff FS
2	2M03S130			1	Exhaust deflector FS	Abgasabweiser FS
3	2S04K302			1	Lateral cover - exhaust FS	seitliche Abdeckung - Auspuff
4	2M03S090			2	Exhaust pipe gasket	Abgasrohr Dichtung
5	N826			8	Spring washer 8	Federscheibe 8
6	N843			6	Nut M8	Mutter M8
7	N869			2	Washer 8	Scheibe 8
8	2M03S180			4	Spacing ring FS - engine	Abstandsring FS - motor
9	2M03S170			2	Spacing ring FS	Abstandsring FS
10	N2102			2	Hex bolt M8x40	Sechskantschraube M8x40
11	N2137			4	Hex bolt M8x55	Sechskantschraube M8x55
12	2M03S160			1	Exhaust bracket FS - left	Auspuffhalter FS - links
13	2M03S190			1	Exhaust bracket FS - right	Auspuffhalter FS - rechts
14	2M03S140			1	Fishtail	Fischschwanz FS
15	N2254			3	Cap screw M4x6	Inbusschraube M4x6
16	N2300			3	Washer locking 4	Sicherungsscheibe 4
17	2M03S150			1	Spark arrestor - optional	Funkenfänger FS - optional




Girder 02 / Träger 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No	QTY	Designation	Beschreibung
1	2N01S000			1	Girder 02	Träger 02
2	2N01S102			1	Elevation module	Höhenmodul
3	2N01S133			2	Elevation motor 02 APS	Höhen verstell Motor 02 APS
4	2N01S091			2	Pinion 14M	Rizel 14M
5	N826			10	Spring washer 8	Sprengtring 8
6	N914			2	Self locking nut M8	selbstsicherende Mutter M8
7	N807A			6	Countersunk bolt M6x20	Senkkopfschraube M6x20
8	2N01S041			1	Gearing ring 148	Zahnradhöhenverstellung
9	N935			4	Ball joint M8 CS13R	Winkelgelenk M8 CS 13R
10	2N01K050			2	Gearing	Zahnrad
11	2N01S070			2	Gearing pivot	Zahnradachse
12	N838			2	Washer 10	Scheibe 10
13	N915			2	Self locking nut M10	selbstsicherende Mutter M10
14	2N01S080			4	Wheel pulley 02	Rolle Höhenverstellung
15	2N01S110			4	Ring pivot 02	Halteschraube f. Führungsroll
16	1K01S242			1	Overflow tank FS	Überlaufbehälter FS
17	N927			1	Cap screw M8 x16	Inbusschraube M8x16
18	N913			4	Self-locking nut M6	selbstsicherende Mutter M6
19	N820			4	Washer 6	Scheibe 6
20	N2056			4	Countersunk torx screw M4	Senkkopfschraube M4
21	2N01S155			2	Elevation sensor 2019	Höhensensor 2019
22	N2561			2	Washer M5	Scheibe M5
23	2P331			1	Label-Tech. Specs ILD02	Kennzeichen für technische Daten ILD02
24	N2547			4	Cap screw M3x20	Inbusschraube M3x20
25	2N01S210			2	Bushing PAL 334	Buchse PAL 334
26	N2052			4	Washer M3	Scheibe M3
27	1N01S230			1	Filter bracket	Filterhalterung
28	2N01S220			4	Lifting nut	Hubmutter
29	2N01S210.01			2	Bushing PAL 334(without recess)	Buchse PAL334(ohne Aussparung)
30	N2532			4	Self-drilling hex bolt TEX	selbstbohrende Schraube TEX
31	2N01K132	x		2	Elevation motor 02 - set	Höhen verstell Motor 02 - komplett

Girder 02 / Träger 02


Controller bracket 02 / Konsolenhalter 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2N02S010			1	Controller bracket 02	Konsolenhalter 02
2	1N02S071			1	Horn	Hupe
3	1N02S020			1	Stop button	Stopp Schalter
4	1N02S030			1	Choke button	Chokeknopf
5	1N02S060			1	Choke guide bolt	Choke Führungsbolzen
6	N927			2	Cap screw M8x16	Inbusschraube M8x16
7	N826			2	Spring washer 8	Federscheibe 8
8	N914			1	Self locking nut M8	selbstsichernde Mutter M8
9	N2032			2	Cap screw M6x20	Inbusschraube M6x20
10	N1089			2	Washer 6	Scheibe M6/6,4
11	N913			2	self locking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
13	1N02S150			1	Choke holder	Chokehalter
14	EN898			1	Cable clamp	Kabelklemme
15	N2173			2	Clamp	Klemme
16	N2222			1	Countersunk bolt M6x12	Senkkopfschraube M6x12
17	N2164			1	Hex bolt M5x16	Sechskantschraube M5x16
18	N821			2	Washer 5	Scheibe 5
19	N822			1	Self locking nut M5	selbstsichernde Mutter M5
20	N869			1	Washer 8	Scheibe 8
22	2M01K081			1	Choke cable - complete	Chokekabel - komplett
23	1N02S100			1	Stop button key	Stoppknopf Schlüssel
24	1N02K150			1	Packet - switch	Schalter
25	2P339			1	Label - control panel 02	Aufkleber - Schalttafel 02

Controller bracket 02 / Konsolenhalter 02


Cross 02 / Kranz 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No	QTY	Designation	Beschreibung
1	2K01S000			1	Cross 02 - welding	Kreuz 02
2	1K01S221			2	Hydraulic motor OMP40	Hydraulikmotor OMP40
7	N2125			1	Hose 1SC10x0,76	Schlauch 1SC10x0,76
8	N2129			1	Hose 1SC10x0,56	Schlauch 1SC10x0,56
9	N2126			1	Hose 1SC10x0,73	Schlauch 1SC10x0,73
10	N2127			1	Hose 1SC10x0,42	Schlauch 1SC10x0,42
11	N2128			1	Hose 1SC10x0,48	Schlauch 1SC10x0,48
12	2K02S010			1	Belt pulley SPB 80 PT2	Riemenscheibe SPB 80 PT2
12	2K02S011			1	Belt pulley - brake SPB 80 PT	Riemenscheibe Bremse SPB 80
13	N854			2	Parallel key 8x7x30	Paßfeder 8x7x30
14	2K02S060			2	Hydromotor washer	Hydromotor Scheibe
15	N869			4	Washer 8	Scheibe 8
16	N832			1	Hex bolt M8x25	Sechskantschraube M8x25
17	2K02S070			4	Stiffener cross 02 - weldment	Versteifungskreuz 02 - Schweißung
18	N855			4	Flange nut M10	Flanschnutter M10
19	N2002			2	Hex Bolt M8x55	Sechskantschraube M8x55
20	2K02S040			1	Valve EDH 12/42 05-12C-A-L	Magnetventil EDH
21	N2138			4	Seal CU 27x32x1,5	Dichtung 27x32x1,5
22	N2139			4	Adapter 12 R 3/4"	Adapter 12 R 3/4"
23	2K02S050			1	Switchboard plate	Schalterhalteplatte
24	N2140			4	XAL 12R1/2"WD	XAL 12R1/2"WD
25	2K01S040			4	Sliding bushing	Gleitbuchse 02
26	N890			8	Screw 3,5x19	Schraube 3,5x19
27	N1058			4	Seal GEM 1/4	Dichtung GEM 1/4
28	N853			2	Through-flow bolt 1/4	Durchlaufschraube 1/4
29	2K01K050			4	Draw rod 02 - complete	Zugstange 02 - komplet
30	N914			2	Self lock nut M8	selbstsichernde Mutter M8
31	N913			2	Self lock nut M6	selbstsichernde Mutter M6
32	N820			2	Washer 6	Scheibe 6
33	N807A			2	Flat head torx screw M6x20	Senkkopfschraube M6x20
34	N2141			2	Hex bolt M8x65	Sechskantschraube M8x65
35	N843			2	Nut M8	Mutter M8
36	N2210			1	Hose 1SC06 102cm/1/4"	Schlauch 1SC06 102cm/1/4"
37	N2211			1	Hose 1SC06 85,5cm/1/4"	Schlauch 1SC06 85,5cm/1/4"
39	N935			4	Ball joint	Winkelgelenk

Cross 02 / Kranz 02


Auxiliary Drive Brake / Hilfsbremse

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
0	2K03K000	x		1	Brake - Set	Bremse - Satz
1	2K03S010			1	Brake bracket	Bremshalterung
2	2K03S020			1	Brake strap	Bremsenring
3	2K03S030			1	Brake lining	Bremsband
4	2K03S040			1	Brake lever	Bremshebel
5	N838			1	Washer flat 10	Scheibe 10
6	N2233			1	Split pin 2,5x18	Splint 2,5x18
7	2K03S050			1	Brake cylinder	Bremszylinder
8	2K03S060			1	Brake cup	Bremsabdeckung
9	2K03S071			1	Flange M4	Flansch M4
10	N2254			3	Cap screw M4x6	Inbusschraube M4x6
11	N2236			1	Adapter XAL 12-1 / 14-1,5	Adapter XAL 12-1 / 14-1,5
12	N2248			1	Adapter XAL 08 9/16-20 / 14-1,	Adapter XAL 08 9/16-20 / 14-1,5
13	N2237			1	Hose 1SC06x0,7	Schlauch 1SC06x0,7
14	N845			2	Spring washer 10	Federscheibe 10
15	N2241			2	Hex bolt M10x45	Sechskantschraube M10x45
16	2K03S080			1	Fork pivot	Stift
17	2K03S090			1	Fork	Gabelstift
18	2K03S130			2	Brake spring	Bremsfeder
19	N913			4	Selflocking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
20	2K03S101			1	Spring bracket	Federhalter
21	2K03S110			1	Securing pin	Sicherheits-Klappsplint
22	N2239			2	Split pin 1,6x16	Splint 2,5x18
23	2K03K100	x		1	Brake bracket - complete	Bremsenhalter komplett
24	2K02S011			1	Belt pulley - brake SPB 80	Riemenscheibe Bremse SPB 80
25	N2240			1	Sealing GEM 12	Dichtung GEM 12
26	N886			1	Spring pin 2,5x20	Federstift 2,5x20
27	2K03S140			1	BC dust seal	Dichtungsring

Auxiliary Drive Brake / Hilfsbremse


Hood 02 / Motorhaube 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2N04S010			1	Hood – Engine 02	Motorhaube 02
2	2N04K100			4	Bonnet – Arm 02	Arm Haube 02
3	2N04K011			4	Air intake grill	Lufteinlassgrill
4	N2096			4	Snap lock	Bajonettverschluss
5	2N04K200			4	Bonnet bushing - set	Sicherungsmutter - Set



Wheel Suspension / Radaufhängung


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
0	1P01K023	x		4	Gear box M8 - complete	Winkelgetriebe - komplett
1	1P01K011	x		1	Housing - complete	Gehäuse - komplett
2	1P01K003	x		4	Wheel suspension M8 - set	Getriebe mit Antrieb - komplett
3	1P01S063			1	Wheel shaft with sprocket	Zahnrad
4	1P01K111	x		1	Sprocket Z10	Kettenrad - komplett
5	1P01S180			1	Spacing ring	Distanzring
6	1P01K241	x		1	Chain tensioner II	Kettenspanner
7	N501			2	Bearing 6004 2RS	Kugellager 6004 2RS
8	N802			1	Circlip internal 42	Sicherungsring 42
9	1P02K030	x		1	Cover plate complete	Abdeckplatte - komplett
10	1P02S091			1	Roller chain MOFA 1/2 x 3/16	Kette MOFA 1/2 x 3/16 TEFLON



Wheel Suspension / Radaufhängung

Shaft with sprocket II - set / Zahnrad komplet II - set (1P01K063) (Nr. 11)

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1P01S063			1	Wheel shaft with sprocket	Zahnrad mit Welle
2	1P01S201			1	Spacing ring 25/20/v9,5	Distanzscheibe 25/20/v9,5
3	N921			1	Washer 12	Scheibe 12
4	N2054			1	Nut M12x1,5	Mutter M12x1,5
5	N1023A			1	Parallel key 5x5x22	Paßfeder 5x5x22
11	1P01K063	x		1	Wheel shaft with sprocket II - se	Zahnrad komplett




1P01K011 (No. 1) Leg – complete / Arm komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1P01S011			1	Leg	Gehäuse
2	N801B			2	Countersunk bolt M8x25	Senkkopfschraube M8x25
3	N809			2	Spring pin 6x20	Federstift 6x20
4	N839			2	Cap screw M8x25	Inbusschraube M8x25
5	N2033			2	Spring washer 8	Federring 8
6	N917			1	Cap screw M8x30	Inbusschraube M8x30
7	N869			2	Washer 8	Scheibe 8
8	N914			1	Nut M8	Mutter M8
9	N823			1	Straight grease fitting M6	Schmiernippel M6


1P02K030 (No. 10) Cover lid – complete / Abdeckung - komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1P02S030			1	Cover	Abdeckung
2	N805			8	Spring washer 6	Federring 6
3	N807			8	Cap screw M6x20	Inbusschraube M6x20

1P01K011 (No. 1)
Leg complete



1P02K030 (No. 10)
Cover complete




Wheel Suspension / Radaufhängung

1P01K111 (No. 4) Sprocket Z10 – complete / Zahnrad Z10 komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1P01S110			1	Sprocket Z10	Zahnkranz Z10
2	N922			1	Washer 20-8-4	Scheibe 20-8-4
3	N885			1	Cap screw M8x20	Inbusschraube M8x20
4	N814			1	Parallel key 5x5x12	Paßfeder 5x5x12
5	1P01S160			1	Spacing ring 17/22/v9	Abstandsring 17/22/v9


1P01K111 (No. 4) Sprocket Z10 complete



1P01K241(No. 6) Tensioner II– complete / Kettenspanner komplett II

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	x			1	Tensioner lever	Spannhebel
2	x			1	Pivot 12x25	Achse 12x25
3	x			1	Pinion 9z	Ritzel 9z
4	N820			1	Washer 6	Scheibe 6
5	N805			1	Washer spring 6	Federscheibe 6
6	N2286			2	Cap screw M6x12	Inbusschraube M6x12
7	N2190			1	Hex bolt M6x12	Sechskantschraube M6x12


1P01K241 (No. 6) Tensioner complete



Wheel drive / Radantrieb


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1P01S151			4	Spacing ring 17-22-v41	Distanzring 17-22-v41
2	1P01S152			4	Spacing ring 17-22-v5,5	Distanzring 17-22-v5,5
3	1P01S500			4	Stop ring PA-6	Gleitring PA-6
4	2P02S020			4	Pulley SPB 100	Riemenscheibe SPB 100
5	2P02S010			4	V-belt XPB 1450 Lw	Keilriemen XPB 1450 Lw
6	1R01K001	x		4	Arm - complete	Arm - komplett
7	1R01S022			4	Bracket - UNI II.	Halter UNI II.
8	1R01S046			4	Taper lock z18D20 - complete	Kegelschloss 18 pr.20 komplett
9	1R01S221			4	Handle	Schutzbügel
10	2R01S230			4	Bonnet attachment 02	Halterung
11	N2040			8	Washer 5	Scheibe 5
12	N825			8	Cap screw M5x16	Inbusschraube M5x16
13	2R01S261			1	Wheel steering chain 02 Interfl	Lenkungskette 02 Interflon
13	N0005			1	Chain connection link	Kettenschloss
14	N506B			4	Bearing SBPFL 203 -Housing	Lager SBPFL 203 + Gehäuse
15	N2583			8	Hex bolt M6x20	Sechskantschraube M6x20
16	N814			4	Parallel key 5e7x5x12	Paßfeder 5e7x5x12
17	N2284			16	Countersunk bolt M4x8	Senkkopfschraube M4x8
18	N1089			8	Washer M6/6,4	Scheibe M6/6,4
19	N826			16	Spring washer 8	Federscheibe 8
20	N832			16	Hex bolt M8x25	Sechskantschraube M8x25
21	N922			4	Washer C-RGS 8-20	Scheibe C-RGS 8-20
22	N2475			8	Self-locking nut M6	Selbstsichernde Mutter M6
23	N2049			4	Hex bolt M8x16	Sechskantschraube M8x16
24	N822			8	Self-locking nut M5	Selbstsichernde Mutter M5
25	2P02S031			1	Sensor inductive segment	Induktives Sensorsegment
27	2N01S171			1	Sensor inductive	Induktiv Sensor
28	N2082			2	Countersunk bolt M3x8	Senkkopfschraube M3x8
29	N2196			2	Button socket screw M5x8	Knopfkopf Inbusschraube M5x8
30	2N01S180			1	Sensor holder	Sensor Halter
31	N2095			4	Spring	Feder
32	N2145			8	Cap screw M3x6	Inbusschraube M3x6
33	N805			8	Spring washer 6	Federring 6
34	N2107			8	Cap screw M5x10	Inbusschraube M5x10

Wheel drive / Radantrieb



Wheel / Rad


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
0	1P03K006	x		1	Wheel 16x6.50-8 TL	Rad komplett 16x6,5-8
1	1P03S012			1	Rim - Tubeless	Felge - Schlauchlos
2	1P03S053			1	Tyre 16x6,5-8	Reifen 16x6,5-8
3	1P03S023			1	Wheel hub -Tubeless	Nabe
4	N910			3	Wheel nut	Felgenmutter
5	1P03S080			1	Wheel Hub Washer	Radnabe - Scheibe
6	N2054			1	Nut M12x1,5	Mutter M12x1,5
7	1P01S201			1	Spacing ring 25/20/v9,5	Distanzring 25/20/v9,5
8	N1023A			1	Parallel key 5x5x22	Paßfeder 5x5x22
9	3P209			1	Label - tyre pressure	Aufkleber-Reifendruck



Arm – complete / Arm - komplett


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
0	1R01K001	x		4	Arm - complete	Arm-komplett
2	1R01S031			1	Steering shaft 20 with pinion	Welle mit Ritzel
3	1R01S061			1	Spacing ring 25-20-v21	Distanzring 25-20-v21
4	1R01S120			1	Sealing ring	Dichtungsring - ECONOMOS
5	1R01S210			1	Ball joint	Kugelgelenk
6	1R01S270			2	Bearing 61804 2RS	Lager 61804 2RS
7	N510			1	Bearing SKF NKI 55/35	Lager SKF NKI 55/35
8	N2041			1	Circlip external 20	Sicherungsring außen 20
9	N829			1	Circlip internal 32	Sicherungsring intern 32
10	N830			2	Scraper ring 40-48-4/7 PUR	Abstreifring 40-48-4/7 PUR
11	1R01S280			1	Spacing ring 25-20-v6	Abstandsring 25-20-v6
12	N2361			1	Set screw M4x10	Schraubensatz M4x10
13	1R01S430		3480	1	Cover ring	Abdeckring
14	1R01S420		3480	1	Felt ring 32x25x5 mm.	Filzring 32x25x5 mm.
15	N823			1	Straight grease fitting M6	Schmiernippel M6
16	N505			2	Bearing 4040 KU	Lager 4040 KU

1R01K001 Arm komplett



Wheel steering chain pulley / Radlenkung Kettenantrieb

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1R01K001	x		4	Arm	Arm
2	1R01S170			2	Pulley assembly	Riemenscheibe
3	N2073			1	Cap Screw M10x30	Inbusschraube M10x30
4	1R01S181			2	Spacing ring 10/24/v9 - pulley	Distanzring 10/24/v9
5	1R01S190			1	Bolt set	Bolzen Set
6	N831			1	Cap screw M10x40	Inbusschraube M10x40
7	N836			1	Helical spring	Schraubenfeder
8	N915			1	Bright self-locking nut M10	selbstsichernde Mutter M10
9	N1036			2	Sliding bushing	Gleitbuchse
10	2K02S032			1	Extension piece clip	Abdeckung




Mower Deck 02 / Mähdeck02 – Teil 1

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2S01S002			1	Mower deck - open	Mähgehäuse
2	2S02S111			2	Bumper lateral	seitliche Stoßstange
3	2S02S120			2	Bumper front	vordere Stoßstange
4	2S02K072	x		4	Steering stabilizer bar 02	Lenk Stabilisator 02
5	2S02S061			4	Stabilizer 02 90-140	Stabilisator 02 90-140
6	2S02S021			4	Sliding bar 02 90-140	Führungsrohr 02 90-140
7	1S01S050			4	Clamp	Strebe
8	1S01S080			4	Rubber Stop	Gummi Stopp
9	2S02S050			4	Extension piece 02	Verlängerungsstück
10	1S01S070			4	Spring	Feder
11	N2197			2	Air breather	Entlüftungsventil Hydrauliktank
12	2S01S150			1	Oil tank cap	Öltankdeckel
13	1S01S040			1	Hydraulic filter	Hydraulikölfilter
14	N860			1	Seal	Dichtung
15	N863			1	O-ring 0,78x4	O-Ring 0,78x4
16	N864			1	O-ring 0,47x4	O-Ring 0,47x4
17	1S01S090			1	Filter cap	Filterdeckel
18	1S01S190			4	Stabilizer washer	Stabilisator Scheibe
19	1S01S180			4	Sliding bar washer	Gleitstange Scheibe
20	N861			8	Cap screw M10x25	Inbusschraube M10x25
21	N2255			4	Cap screw M12x25	Inbusschraube M12x25
22	2S02S090			4	Stabilizer bracket	Stabilisator Halter
23	N845			4	Spring washer 10	Feder Scheibe 10
24	2S04K101		2157-	1	Cover lateral - pump	Abdeckgitter Hydraulikpumpe
25	2S04K201		2157-	1	Cover lateral - Fuel tank	Abdeckgitter Benzintank
26	2N01S190			4	Girder bolt 02 50-100 mm	Bolzen 02 50-100 mm
26	2N01S191			4	Girder bolt 02 90-140 mm	Bolzen 02 90-140 mm
27	2S04K302		2157-	1	Cover lateral - exhaust FS	Abdeckgitter Auspuff
28	1S01K272	x		8	Stabilizer - pressed in	Strebe
29	N2121			30	Button socket screw M8x20	Knopfkopf Inbusschraube M8x20
30	N914			16	Selflocking nut M8	selbstsichernde Mutter M8
31	N869			16	Washer 8 flat	Scheibe 8 flach
32	N2120			14	Button socket screw M6x20	Knopfkopf Inbusschraube M6x20
33	N913			30	Selflocking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
34	N820			30	Washer 6	Scheibe 6
35	2S04K050			8	Lateral cover clip - set	Verriegelung
36	N2221			1	Oil cap seal	Ölkappendichtung
37	2Z01K090			4	Nut strap	Mutter
38	2S04K501		2157-	1	Cover lateral - electronic	Abdeckgitter Elektronikseite
39	N2366			12	Girder bolt M8x20	Trägerschraube M8xX20
40	N832			4	Hex bolt M8x25	Sechskantschraube M8x25
41	N966			4	Washer M8/8,4	Scheibe M8/8,4
42	2B01K101	x	2157-	1	Beacon ILD02 complete	Warnlampe ILD02 komplett
43	2S04K130		2157-	4	Side cover holder - right	Seitenabdeckung Halter-rechts
44	2S04K140		2157-	4	Side cover holder - left	Seitenabdeckung Halter-links

24 / 55


Mower deck 02 / Mähdeck 02 – Teil 2

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
33	N913			30	Self-locking nut M6	Selbstsichernde Mutter M6
34	N820			30	Bright washer M6	Scheibe M6.
35	2S04S050			8	Lateral cover clip	Seitenabdeckung Clip
38	2S04K501		2157-	1	Side cover - electronics	Seitenabdeckung - Elektronik
43	2S04K130		2157-	4	Side cover holder - right	Seitenabdeckung Halter-rechts
44	2S04K140		2157-	4	Side cover holder - left	Seitenabdeckung Halter-links
45	N2195		2157-	16	Rivet	Niet 3.2 x 6
46	N2318		2157-	16	Carriage bolt M6x20	Trägerschraube M6 x 20



Stabilizer bar / Stabilisator


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2S02K072	x		4	Stabilizer bar 02 - comp.	Stabilisatorstange 02- komplett
2	1S01K272	x		8	Stabilizer - press in	Stabilisator Kopf kompl.
3	2S02S072			8	Stabilizer bar 02	Stabilisatorstange
4	N2282			8	Retaining ring 30	Sicherungsring
5	1S01S272.1			8	Stabilizer eye	Stabilisatorring
6	1S01S272			8	Stabilizer socket cap	Kunststoff Abdeckkappe
7	N927			16	Cap screw M8x16	Inbusschraube M8x16
8	N826			16	Spring washer 8	Federscheibe 8
9	N869			16	Washer 8	Scheibe 8




Steering Servomotor / Lenkungsservomotor

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1R01K001			1	Arm - complete	Arm komplett
2	1R01S170			2	Pulley assembly	Riemenscheibe komplett
3	1R01S181			2	Spacing ring 10/24/v9 - pulley	Distanzring 10/24/v9
4	1R02S017			1	Steering bracket - DOGA	Lenkungsmotorhalter DOGA
5	2R02S021			1	Steering chain wheel Z14 DOGA	Steuerkettenrad Z14 DOGA
6	2R02S011			1	Steering servomotor DOGA	Lenkungsmotor DOGA
7	N831			1	Cap screw M10x40	Schraube M10x40 ZZN
8	N801B			3	Cap screw M8x25	Inbusschraube M8x25
10	2R02K101	x		1	Steering servomotor DOGA	Lenkungsmotor DOGA - komplett


Steering servomotor DOGA - complete /Lenkungsmotor DOGA - komplett




Steering servomotor / Lenkungsmotor

Hydraulic pump /Hydraulikpumpe

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1S02S011			1	Pump 21L	Hydraulikpumpe-21L
2	2S05S020			1	Belt pulley SPB 118	Riemenscheibe SPB 118
3	1S02K050			1	Pump lever - complete	Regulierungshebel komplett
4	1S02S080			1	Flat draw rod	Regulierungsgestänge
5	N1094			2	Washer 10	Scheibe 10
6	1S02S200			1	Fan cover	Lüftergehäuse
7	1S02K210			1	Fan grate	Lüfterabdeckung
8	1S02S220			1	Fan blade	Lüfterflügel
11	N2142			2	Adapter 12/3/4" - 16 UNF	Adapter XAL 12/3/4" - 16 UNF
12	1S02K260			2	Adapter 15 3/4"-16 UNF	Adapter XAL15 3/4"-16 UNF
13	1S02S436			1	Servomotor NBB - APS	Servomotor NBB APS
14	1S02S441			1	Servomotor lever - adjusting	Servomotor Gestänge
15	1S02S450			1	Fan washer	Scheibe für Lüfter
16	N915			2	Nut M10	Mutter M10
17	N843			1	Nut M8	Mutter M8
18	N906			1	Nut M10x1,5	Mutter M10x1,5
19	N872B			2	Hex bolt M10x35	Sechskantschraube M10x35
20	N2016			2	Washer locking 10	Sprengtring 10
21	N1049			1	Parallel key 5x5x32	Paßfeder 5x5x32
22	1S02S035			1	Countersunk washer M6	Senkkopfscheibe M6
23	N912			1	Countersunk torx bolt M6	Senkkopfschraube TORX M6
24	N2115			2	T-fitting with nut XLEDL 12	T-Stück mit Mutter XLEDL 12
25	1S02S470			1	Fan 125/50	Lüfter-Riemenscheibe
26	2S02S231			1	Suction hose	Ansaugschlauch
27	2S02S241			1	Return hose	Rücklaufschlauch
28	N2373			2	Clamp	Schelle
29	N2114			1	T-fitting with nut XLEDL 08	T-Stück XLEDL 08



Hydraulic pump /Hydraulikpumpe

Hydraulic pump /Hydraulikpumpe

1S02K050 (No. 3) Pump lever – complete / Pumpenregulierungshebel komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1S02S050			1	Pump lever	Pumpenhebel
2	N871			1	Spring pin 6x24	Federstift 6x24


1S02K210 (No. 7) Fan cover – complete / Lüfterabdeckung komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1S02S210			1	Fan grate	Abdeckgitter
2	N867			3	Hex sem screw M4,8x19	Hex Kopf SEM M4,8x19
3	N866			3	Nut M4,8	Mutter 4,8


1S02K260 (No. 12) Adapter XAL 15 3/4/22x1,5 UNF - komplett

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	1S02S260			1	Adapter 15 3/4/22x1,5 UNF	Adapter XAL15 3/4"-16 UNF
2	N896			1	Sealing ring GEM 1/2"	Dichtungsring 1/2"


1S02K260 (No. 12) Adapter XAL15 3/4"-16 UNF



1S02K050 (No. 3) Pumpenregulierungshebel - komplett




1S02K210 (No. 7) Lüfterabdeckung komplett




Fuel system / Kraftstoffsystem

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2S03S011			1	Fuel tank 02 - AL	Kraftstofftank 02 - AL
2	1S03S021			1	Fuel cap	Tankdeckel
3	2S03S120			1	Fuel gauge	Füllstandsanzeige
4	2S03S090			4	Tank strap 02	Tankhalter 02
5	1S03S050			4	Clip pivot 1	Befestigungsclip
6	N2472			4	Sleeve nut M6	Hülsenmutter M6
7	N2294			4	Spring pin 5x60	Spannstift 5x60
8	1S03K130			1	Fuel hose with weight	Kraftstoffleitung mit Gewicht
9	2S03S100			2	Fuel tank bushing	Büchse für Kraftstofftank
10	2S03S110			1	Fuel tank bushing	Büchse für Kraftstofftank
11	N2293			8	Washer 6 DIN 440	Scheibe 6 DIN 440
12	N1012			2	Hose - fuel 200	Kraftstoffschlauch 200
14	N2223			1	726 Y - Fitting	Y-Stück
15	1S03S140			1	Fuel filter	Kraftstofffilter
16	N2207			6	Clamp 11	Klammer
17	N2198			1	Clamp 9	Klammer
18	N1056			3	Sealing ring GEM 3/8	Dichtungsring GEM 3/8
19	N2299			1	Fuel hose 120	Kraftstoffschlauch 120
20	2S03S131			4	Silent block Fuel tank	Gummipuffer
22	2S02S140			1	Fuel tank shield	Tank Schutz
23	N807			2	Cap screw M6x16	Inbusschraube M6x16
24	N913			2	Selflocking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
25	2S03S150			1	Rollover valve	Überrollventil
26	MK01S250			1	Breather hose MINI	Entlüftungsschlauch MINI
27	N2320			8	Carriage bolt M6x16	Trägerschraube M6x16
28	N2482			1	Fuel hose 120 FUB DN 06	Kraftstoffschlauch 120 FUB DN 06
29	2M03K011	X		1	Oil dipstick tube - complete	Ölmessstabrohr - komplett
30	2P226			1	Sticker – fuel cap	Aufkleber - Tankdeckel

Fuel system / Kraftstoffsystem


Oil drain - Ölablass

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	N2671			1	Plug	Stöpsel
2	N913			1	Self-locking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
3	2M03S300			1	Oil drain	Ölablass
4	2M03S290			1	Oil drain bracket	Ölablasshalterung
5	2S02S142			1	Fuel tank heat shield	Kraftstofftank Hitzeschutz
6	N2337			1	O-ring	O-Ring
7	N820			1	Washer M6	Scheibe M6
8	N2320			2	Girder bolt M6x16	Trägerschraube M6x16




EVAP system - Ausführung Kalifornien

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	N2295			1	Hose - fuel 360	Kraftstoffschlauch 360
2	N2134			1	Hose - fuel 800	Kraftstoffschlauch 800
3	N2296			1	Hose - fuel 900	Kraftstoffschlauch 900
4	2S03S150			1	Roll Over Valve	Roll Over Valve
5	2S03S140			1	Carbon Canister	Kohlenstoffkanister
6	N2207			5	Clamp 11	Klemme 11
7	N2290			1	Clamp 12	Klemme 12
9	N825			2	Cap screw M5x16	Inbusschraube M5x16
10	N821			2	Washer 5	Scheibe 5
11	N807			2	Cap screw M6x20	Inbusschraube M6x20
12	N820			2	Washer 6	Scheibe 6




Oil gauge / Ölstandsanzeige

No.	Part No.	Comple	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
	2M03K011	x	2157-	1	Funnel 02	Öleinfüllrohr 02 - komplett
1	2M03K010		2157-	1	Funnel system	Öleinfüllrohr
2	N2341		2157-	1	Clamp	Klemme 40-60
3	N826		2157-	1	Spring washer M8	Federscheibe M8
4	N927		2157-	1	Cap screw M8x16	Inbusschraube M8x16
5	2M03K240		2157-	1	Oil dipstick	Ölmessstab
6	N2337		2157-	1	O Ring 16 mm	O-Ring 16 mm



Tools / Werkzeuge


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2S08S011			1	Tools	Werkzeuge



Control unit NBB 02 / Kontrolleinheit - Fernsteuerung NBB 02


No.	Part No.	Complete	SPIDER	QTY	Designation	Beschreibung
0	0N03S017		2529-	1	Control unit NBB 9600 - complete	Kontrolleinheit 9600 EU-USA komplett
0	0N03S018		2529-	1	Control unit NBB 9600 - Korea	Kontrolleinheit 9600 - Korea komplett
0	0N03S019		2529-	1	Control unit NBB 9600 - Japan	Kontrolleinheit 9600 – Japan komplett
1	0N03S017.2		2529-	1	Receiver NBB 9600	Empfänger NBB - 9600
2	2S07S057		3693-	1	Main harness ILD02 SG Elobau	Kabelbaum ILD02 SG - Elobau
3	2S07S042			1	Electronic bracket AKKU FS 2019	Batteriehalter FS
4	1N05S021			1	RC battery charger NBB	Ladegerät Akku NBB Handsteuerung
5	2N01S230			1	Bracket NBB FS I	Halteplatte Empfangseinheit NBB
6	N913			9	Selflocking nut M6	selbstsichernde Mutter M6
7	N820			13	Washer 6	Scheibe 6
8	N848			8	Rubber washer 8x3	Gummischeibe 8x3
9	1N01S221			8	Spacing ring 8/6/v9	Abstandsring 8/6/v9
10	N1089			8	washer 6/6,4	Scheibe M6/6,4
11	N2483			11	Self drill hex bolt 5,5x32	Sechskantkopf Bohrschraube 5,5x32
12	1N05S041			1	RC battery NBB	Akku NBB
13	2N01S240			1	Bracket NBB FS II	Halteplatte Empfänger NBB 02
14	2S07S021		2157-	1	Engine hour meter panel 02	Betriebsstundenzähler-Panel 02
15	2S07S090		2157-	1	LED panel bracket 02	LED-Panelhalterung 02
16	N2667			4	Cap screw M4x16	Inbusschraube M4x16
17	1S07S041			1	Battery FTX 20 BS	Batterie 02 FTX 20 BS
18	N2473			1	Carriage bolt M6x25	Trägerschraube M6x25
19	N2318		2157-	2	Carriage bolt M6x20	Trägerschraube M6x20
20	1S07S092			1	Indicating panel 2019	LED Anzeige 2019
21	1S07S070			1	Engine hour meter	Betriebsstundenzähler
22	0N03S017.1		2529-	1	Remote control NBB 9600	Handsteuerungseinheit NBB 9600
23	1N03S040			1	Antenna NBB	Antenne für Empfangseinheit
24	2S07S060			1	Battery (+) terminal cover	Pluspol Abdeckung für Batterie
25	2N01S280			1	Heat shield control unit NBB	Hitzeschild Empfangseinheit NBB
26	2N01S290			3	Spacer	Abstandshalter
27	N2471			3	Carriage bolt M6x110	Trägerschraube M6x110
28	N2320			4	Carriage bolt M6x16	Trägerschraube M6x16
29	2S07S100		2157-	1	Indicating panel foam pad 02	LED-Anzeige Dichtung 02
30	N2546		2157-	2	Self drilling screw 4,2 x13	Sechskantkopf Bohrschraube 4,2x13
31	N2082		2157-	2	Countersunk bolt M3x8	Senkkopfschraube M3x8
32	N2653			1	Cable clip	Kabelklemme
33	N2010			4	Nut M4	Mutter M4
34	N2055			4	Washer M4	Scheibe M4
35	N1037			1	Cable tie	Kabelbinder

Control Unit NBB 02 / Kontrolleinheit NBB 02




Mower drive 02 / Mähantrieb 02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2Z04S010			1	Clutch 02	Kupplung 02
2	2Z01S180			1	V Belt SPB 2410	Keilriemen SPB 2410
3	2Z04S030			1	V Belt B 1160	Keilriemen B 1160
4	2Z04S021			1	V Belt BX 17x960 Lp	Keilriemen BX 17x960 Lp
5	2S02S080			2	Protective cover	Steinschlagschutzlappen
6	2S04K400			2	Chain cover	Kettenabdeckung
7	2M01S050			1	Dist. Washer 42-26-v10	Distanzscheibe 42-26-v10
8	2Z03S031			4	Extender bolt M8	Verlängerungsbolzen M8
9	2Z04S040			1	Clutch washer 02	Scheibe 02
10	N2163			1	Hex Bolt UNF 7/16" x 1 1/2"	Sechskantschraube UNF 7/16" x 1 1/2"
11	2Z01K030			1	Belt tensioner	Riemenspanner

Mower drive 02 / Mähantrieb 02

Belt tensioner / Riemenspanner


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2Z01K030			1	Belt tensioner	Riemenspanner
2	N2654			1	Carriage bolt	Trägerschraube
3	N869			1	Washer	Scheibe
4	N914			1	Self-locking nut M8	selbstsichernde Mutter M8
5	2S01S220			1	Tensioner bracket 3	Spannerhalter 3
6	N2612			2	Carriage bolt M10x30	Trägerschraube M10x30
7	N855			2	Flange nut M10	Flanschmutter M10
8	2S01S210			1	Tensioner bracket AL 8	Spannerhalter AL 8
9	2Z01S271			1	Tensioner spacer 0,5	Distanzscheibe 0,5
10	2Z01S270			1	Tensioner spacer 1	Distanzscheibe 1



Mowing Unit / Mähwerk


No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2Z01S001			1	Driven bearing box 6306	Messerantriebslagerbox komp
2	2Z03S001			3	Tensioner bearing box 6306	Spanner Lager 6306
4	N1070			4	Parallel key 8x7x20	Paßfeder 8x7x20
5	2Z01S100			4	Blade hub	Messernabe
6	2Z01S140			4	Blade 02-505	Messer 02-505
6	2Z01S143			4	Blade 02-curved	S-Messer
7	2Z01S160			4	Blade washer	Messerscheibe
8	N2143			4	Spring washer 12	Sprengring 12
9	N2014			4	Hex bolt M12x1,25x35	Sechskantschraube M12x1,25x35
10	2Z03S011P			1	Lateral cover - right	Seitenabdeckung - rechts
11	2Z03S011L			1	Lateral cover - left	Seitenabdeckung - links
12	N826			11	Spring washer 8	Sprengring 8
13	N885			11	Hex bolt M8x20	Sechskantschraube M8x20
14	P595			1	Rubber edge trim seal	Gummidichtung Keder
15	P557			1	Rubber edge trim seal	Gummidichtung Keder
16	2Z01S195			3	Bearing cover	Lagerdeckel
17	2Z03K021K			1	Clutch cover II 02	Kupplungsdeckel II 02
18	N966			2	Washer	Scheibe
19	N2696			3	Self-locking nut	selbstsichernde Mutter
20	2Z03S031			4	Extender bolt M8	Verlängerungsbolzen M8

Mowing Unit / Mähwerk




Blade set / Messerset - 2Z01K140

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2Z01S140			1	Blade 02-505	Messer 02-505
2	2Z01S160			1	Blade washer	Messerscheibe
3	N2143			1	Spring washer 12	Sprengtring 12
4	N2014			1	Hex Bolt M12x1,25x35	Sechskantschraube M12x1,25x35

**Blade set / Messerset - 2Z01K143**

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1	2Z01S140			1	Blade 02- curved	Gebogene Klinge 02
2	2Z01S160			1	Blade washer	Messerscheibe
3	N2143			1	Spring washer 12	Sprengtring 12
4	N2014			1	Hex Bolt M12x1,25x35	Sechskantschraube M12x1,25x35



Mowing Unit / Mähwerk

Driving bearing box / Antriebslager (2Z01S001) A

Tensioner bearing box / Spanner Lager (2Z03S001) B

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
1A	2Z01S010			1	Driving shaft B	Messerwelle B
1B	2Z01S020			1	Driven shaft A	Messerwelle A
2	2Z01K011			1	Drive flange 6306	Flansch 6306
3	2Z01S040			1	Bearing shell 6206 I	Lagerschale 6206 I
4A	2Z01S210			1	Bearing shell 6306 II A	Lagerschale 6306 II A
4B	2Z01S220			1	Bearing shell 6306 II B	Lagerschale 6306II B
5	2Z01S071			1	Driven pulley SPB 118-30 6306	Riemenscheibe SPB 118-30
6	N515			1	Bearing 6206-2RS	Kugellager 6206-2RS
7	2Z01K090			1	Nut strap	Mutternplatte
8	N2040			5	Hex bolt M6x16	Sechskantschraube M6X16
9	N805			5	Spring washer 6	Sprengscheibe 6
10	N912			1	Countersunk bolt M6x16	Senkkopfschraube M6x16
11	N807A			5	Countersunk bolt torx M6x20	Senkkopfschraube TORX M6x20
12	2Z01S120			1	Spacing ring 40-30-v10	Abstandsring 40-30-v10
13	2Z01S130			1	Shaft washer	Wellenscheibe
14	N887			1	Countersunk bolt M8x20	Senkkopfschraube M8x20
15A	2Z01S150			1	Driving pulley SPB 118-30	Riemenscheibe SPB 118-30
16	N1070			1	Parallel key 8x7x20	Paßfeder 8x7x20
17	N877			2	Circlip internal 62	Sicherungsring innen 62
18	N854			1	Parallel key 8x7x30	Paßfeder 8x7x30
19A	N2101			1	Parallel key 8x7x35	Paßfeder 8x7x35
20	N1073			2	Hex bolt M6x6	Sechskantschraube M6X6
21A	N2157			2	Cap screw M10x80	Inbusschraube M10x80
21B	N2039			4	Hex bolt M10x80	Sechskantschraube M10x80
22A	N2037			2	Countersunk bolt M10x70	Senkkopfschraube M10x80
23A	2Z01S240			2	Custom washer 20x10	Scheibe nach Maß 20x10
23B	2Z01S240			4	Custom washer 20x10	Scheibe nach Maß 20x10
24A	N845			2	Spring washer 10	Federscheibe 10
24B	N845			4	Spring washer 10	Federscheibe 10
25B	2Z01S080			1	Oil seal	Öldichtung
26	2Z01S190			1	Labyrinth - thread	Labyrinth-Dichtung
27	2Z01S230			1	Bearing shell 6306 III	Lagerschale 6306 III
28	N2367			1	Bearing 6306 - 2RS	Kugellager 6306 - 2RS
29B	2Z01S200			1	Spacing ring 90/12	Abstandsring 90/12

Note: Quantities apply to 1 bearing box, for the complete machine you need 1× 2Z01S001(A) and 3× 2Z03S001(B).

Number 29 Spacing ring is only used on the bearing box under the fuel tank.

Place labyrinths as shown on pictures.


Hinweis: Mengenangaben gelten nur für 1 Lagerbox. Für die komplette Maschine,


Teile: 1 × 2Z01S001 (A) und 3 × 2Z03S001 (B) sind notwendig.

Nummer 29 (Abstandsring) wird nur am Lagerkasten unter dem Kraftstofftank verwendet.

Platzieren Sie Labyrinth wie auf den Bildern gezeigt.


Driving bearing box / Antriebslager (2Z01S001) A



Tensioner bearing box / Spanner Lager (2Z03S001) B


Beacon ILD02/ Warnlampe ILD02

No.	Part No.	Complete	SPIDER No.	QTY	Designation	Beschreibung
0	2B01K011	x	2157-	1	Beacon bracket 02 complete	Warnlampe-halter 02 - komplett
1	2B01S011		2157-	1	Lamp bracket ILD02	Lampenhalterung ILD02
2	1B01S020		2157-	1	Beacon - orange	Leuchtfeuer - Orange
3	1B01S030		2157-	1	Beacon clamp – U profile	Leuchtfeuer Klemme - U-Profil
4	N913			2	Nut M6 selflocking	Selbstsichernde Mutter M6
5	N820			2	Spring washer 5	Sprengtring 5
	2B01R000			1	Beacon ILD02 retrofitting	Warnlampe 02 zum Nachrüsten



Safety Symbols / Sicherheitssymbole

Ersatzteilnummer	Symbol
1P101	
2P129	
2P130	
2P132	
2P123	
2P117	
2P418	
2P221	
2P118	
2P337	
2P122	
2P338	

2P250	
2P251	
2P252	
2P253	

Others /Zubehör

No.	Parts no.	Designation	Beschreibung
1	RP007	Protective tarp cover - ILD02	Schutzplane- ILD02
2	1S07S134	Gel. battery charger	Gelbatterieladegerät
3	NA01A	Drive-up ramp 1500	Auffahrrampe 1500 mm
4	NA02	Drive-up ramp 2000	Auffahrrampe 2000 mm
5	N9999.4	Mobilgrease	Mobil Fett
6	N9999.6	Bolt adhesive	Schrauben Klebstoff
7	N9999.7	Lubricant Mobilux	Schmiermittel Mobilux
8	N9999.9	Chain spray INTERFLON FIN LUBE TF	Kettenspray INTERFLON FIN LUBE TF
9	N9999.12	AC-DC adapter 230V/12V	AC-DC Adapter 230V/12V
10	PR003	Suction bottle	Absaugflasche
12	PR005	Grease gun	Fettpresse